


emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in ščetkasto letvijo

tip 512 PSL Maximus Image B

Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v barvi po individualni želji je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

1 2 3 znotraj in zunaj (pokrito, cona 2)

ekstremno



znotraj in zunaj (pokrito, cona 2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



Mocan, primeren za objekte

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno in prosto ležeco položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in ščetkasto letvijo

tip 512 PSL Maximus Image B

barve

 I10 limona	 I20 rumena	 I30 rumenoooranžna	 I40 oranžna	 I50 Terracotta	 I60 rdeca
 I70 Oxidnordeca	 I80 Bordo	 I90 svetlordeca	 I100 češnja	 I110 vijola	 I120 Flieder
 I130 Traube	 I140 Magenta	 I150 breskev	 I160 kraljevsko modra	 I170 svetlomodra	 I180 Petrol
 I190 Smaragdna	 I200 Marinemodra	 I210 temnozelena	 I220 Mint	 I230 listnozelena	 I240 Trsnozelena
 I250 zelena	 I260 rjava	 I270 grafit	 I280 jeklenomodra	 I290 svetlomodra	 I300 srebrna
 I310 srnastorjava	 I320 peščena	 I330 kostanjeva	 I340 sivobež	 I350 modrosiva	 I360 svetlosiva
 I370 siva	 I380 temnosiva	 I390 crna	 I400 bela*	 I410 jeklenosiva	 I420 zlata
 I430 losos	 I440 svetlozelena	 I450 Sunset	 siva	 crna	

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in ščetkasto letvijo

tip 512 PSL Maximus Image B

ca. Višina (mm)	22
povožnost	invalidski vozicek otroški vozicek transportni vozicki
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distancniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajocih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	800
teža (kg/m²)	14,4
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (cistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)

Domovi za starejše in negovalni domovi
Arena
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Industrija
Vrtec
Klinika/Bolnišnica
Skladišče
Vecdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in ščetkasto letvijo

tip 512 PSL Maximus Image B

servis in usluge.	oprema
izmera z laserkim aparatom na licu mesta	emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
polagalski in vpasovalni servis	emco naležni profil: A17 aluminij
svetovanje za gradbišča	emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A)
izmera	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij
polagalski servis	emco LUMINA: LUMINA aluminij
popravila	emco T-Profil: T22
	emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
	emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
	emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
	emco vgradni okvir 500: 500-25 MS naravna medenina
	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij
	povezovalni elementi predpražnika: MV pri vecdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
	Gumena podloga GU 1
	Gumena podloga GU 3
	Gumena podloga GU 5