

## emco Bau

## emco DIPLOMAT Premium Con inserción Conform 522 P Conform

Modelo 522 P Conform

Carga normal a intensa

Perfil portador Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte

inferior

Color de perfil portante Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33

bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable

Altura aprox. (mm) 22

Nota sobre la cuantía

La altura real de la inserción puede deberse que la capa de

aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.

Superficie de tránsito La instalación Conform de materiales regenerados se

adapta perfectamente al color de la madera y se puede

utilizar de diversas maneras.

Distancia entre perfiles estándar (mm)

aprox.

5, distanciador de goma

Puertas giratorias Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada

están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm

según DIN EN 16005.

Antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130

Colores Antracita 76.01

Beige 76.02 Marrón 76.04

Colores especiales Más colores seleccionables en nuestra actual colección de

limpieza

Reacción al fuego Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para

el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada

Unión mediante cable de acero plastificado

Garantía 5 años de garantía

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:

Instalación certificada según TÜV

**PROFICERT- product Interior** 

(Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Material acumulado 100 % PA 6 (Poliamida)



clase de exigencia Inserción adecuada al objeto 33

Reducción bacteriana ECHE ASTIM16,1 %

e2149

Reducción bacteriana

Staphylococcus Aureus ASTM-e2149

Reducción bacteriana Klebsiella

Pneumoniae ASTM-e2149

leumomae ASTW-e2149

Dimensiones Ancho de alfombra:....mm (longitud de barra)

65,6 %

0,0 %

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Datos BIM Los datos BIM están disponibles para descargar en

https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip

Contacto emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City Parc -

Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de

www.emco-bau.com/es/