


tipo OUTDOOR



Insero resistente per un'efficace rimozione dello sporco.

1 **2** **3** interni ed esterni
coperti (zone 1 + 2)

descrizione

La scelta giusta per le aree esterne coperte. Di lunga durata perché estremamente resistente alle intemperie. Raccoglie perfettamente lo sporco grossolano e presenta ottime caratteristiche di aderenza. Disponibile nel formato in rotolo e a tappeto.



antistatico



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resistente



Cfl-s1



Livello di comfort:
semplice



Adatto per
edifici 33

tipo OUTDOOR

Tipo	Cresco 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	600
Peso totale (g/m²)	3.200
altezza totale (mm)	8
Densità di nodi/m²	64.000
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna tappeti	90 x 150 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

asciugapassi

tipo OUTDOOR

colori



antracite



marrone



rosso

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO