



tip ROYAL



plemenit velour za visoke zahteve

1 2 3 notranji prostori
(cona 3)

opis

Sauberlauf čistilni predpražnik, ki izpolnjuje najvišje zahteve. Reprezentativen v optiki, močan v materialu in funkciji. Kakovostni taftan velour s posebno razvito konstrukcijo HydroTX iz najlona in flora, ki absorbira 3x več vlage kot standardni predpražniki.



antistatičen



DS (EN 13893)



Odpornost



Bfl-s1

ECONYL

HYDRÖTX



luksuzno



Vložek,
primeren za
objekt 33

čistilne obloge

tip ROYAL


konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% poliamid ECONYL
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	poln premaz
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	1.400
skupna teža (g/m²)	4.200
skupna višina (mm)	11
število čepkov/m²	148.000
Drсни upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)

dobava v trakovih	200 cm široko (z robom)
značilnosti izdelka	vpoinost umazanije in vlage
polaganje	Posamezni pasovi ali manjše površine se lahko položijo na vsak gladek tlak. Pri večjih površinah in z upoštevanjem lokalnih danosti se priporoča fiksno polaganje z lepljenjem z mehkim PVC lepilom.
čiščenje	Odstanjevanje umazanije z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco

čistilne obloge

tip ROYAL

barve



72.01 črna




72.02 siva



72.03 barva turške kave



72.04 rdeča



72.05 zelena

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 3438 · DE-49808 Lingen (Ems)
Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852
e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO